

FOCUS 7

Focus 7觸控監視器為獨立影片制作人和小型制作團隊的業務發展帶來了重要價值，作為SmallHD Focus監視器系列的擴展產品，Focus 7又亮又全能。

增亮不增負

Focus 7為影片制作人提供了所有大型攝影機端顯示器的優勢，但並未增加攝影機系統的負擔。分辨率為1920x1200，屏幕亮度1000尼特，7英寸顯示屏，構造堅固，重量較輕。

為微單相機 和單反相機供電

Focus 7配備監聽音頻的立體耳機孔，為電池使用時長較短的小型相機供電，這個7英寸觸控屏自帶2個Sony L系列電池槽作為供電來源。你只需要有一條兼容相機的SmallHD電池適配線，就可以讓Focus 7為相機供電。

“

...這個監視器真的
很亮很清晰，而且具備各種功能...

”

— CALEN RHOME
公司蓋倫·羅姆



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co., Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

7英寸俯仰怪臂(Tilt Arm)

SmallHD俯仰怪臂可簡單有效將Focus監視器直接安裝到攝影機或卡口轉接件上。俯仰怪臂現有5英寸和7英寸兩款，卡口安裝件重量輕，它可以讓監視器進行最大180度的阻力旋轉。俯仰怪臂與監視器的自動圖像翻轉/鏡像功能結合使用，攝影師從攝影機後面轉移到前面之後同樣可以看到顯示屏。還可以利用SmallHD平衡架夾合件（Gimbal Clamp）將怪臂連接到平衡架上。




4K HDMI輸入

用於攝影機端監視器的輸入口包括一個略微凹進去以確保連接穩固的全尺寸HDMI輸入和一個用於載入3D LUT、監視器配置文件和屏幕疊層的SD卡槽。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段 114 巷 1 號 2 樓 106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

“

Focus 7已經成為我們機器
不可或缺的一部分。

重量超輕，大小完美，
軟件使用非常方便，這些都讓它成為
現場制作的規則改變者。

在拍攝過程中向客戶展示
已應用我們最喜愛的LUT的影像
給我們帶來很多驚喜。

— 哈裏森·休斯
Black Mountain影院

”



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

特色監視器參數

參數	FOCUS 7	702 TOUCH	CINE 7
屏幕亮度	1000尼特	1500尼特	1800尼特
對比率	1000:1	1000:1	1000:1
像素密度	323 ppi	322 ppi	322 ppi
分辨率	1920x1200	1920x1200	1920x1200
色域	75% DCI-P3	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)
監視器可視角度	160°	160°	160°
電源輸入範圍	6.0-8.4V直流	10-34V, 2A直流	10-34V, 2A直流
供電方式	索尼L系列電池	圓筒插口、V口、Gold-Mount、索尼L系列掛板	2針自鎖接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列電池掛板
尺寸	4.6"x6.9"x1.1" (11.6x17.5x2.7cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)
重量	385g	535g	535g
輸入接口	1個HDMI	2個SDI、1個HDMI	2個SDI, 1個HDMI
輸出接口	7.2V電源輸出, 耳機孔	1個SDI, 1個HDMI, 耳機孔	1個SDI, 1個HDMI, 耳機孔
交叉轉換	无	是	是
屏幕尺寸	7"	7"	7"

規格如有變更, 恕不另行通知。



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436